

CATÁLOGO

 **Lúmina**  
ILUMINAÇÃO

Sua satisfação é o que nos ilumina.

[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# ILUMINANDO HISTÓRIAS HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

Há mais de uma década, a Lúmina tem se destacado no cenário nacional como uma referência em qualidade e inovação. Nossa busca incansável pela excelência e nossa dedicação ao aprimoramento são os pilares que sustentam nossa jornada.

Iniciando como uma empresa focada em iluminação, expandimos nossos horizontes para oferecer uma ampla gama de produtos, atendendo às necessidades de residências, empresas e indústrias. Esta diversificação reflete nosso compromisso com a satisfação abrangente de nossos clientes.

No cerne de nossos esforços, está a busca pelo bem-estar das pessoas e a preservação do meio ambiente. Incorporamos atributos sustentáveis em nossos produtos, contribuindo para a redução das emissões de poluentes e promovendo o uso eficiente de energia. A Lúmina se empenha em ser parte da solução para um futuro mais verde.

Nossa dedicação ao cliente vai além da qualidade de nossos produtos. Valorizamos cada interação com nossos clientes, fornecendo serviços de pós-venda excepcionais por meio de nosso SAC e de nossos representantes em todo o Brasil. Essa abordagem reforça a confiança que nossos clientes depositam em nós ao longo dos anos.

Na Lúmina, acreditamos que a luz é mais do que apenas iluminar espaços; é sobre iluminar histórias e experiências. Estamos comprometidos em continuar a iluminar vidas, ambientes e o caminho para um futuro mais brilhante.

Junte-se a nós nesta jornada. Descubra o mundo da Lúmina, onde a qualidade, inovação e satisfação do cliente são os valores que nos guiam.

Sua satisfação é o que nos ilumina.



mina  
ÃO

SUA  
SATIS-  
FAÇÃO  
É O QUE  
NOS

ILUMINA

# BULBOS LED



AS LÂMPADAS BULBO LED LÚMINA SÃO AS MELHORES OPÇÕES PARA ILUMINAR SEUS AMBIENTES. ELAS ECONOMIZAM ATÉ 90% DE ENERGIA ELÉTRICA QUANDO COMPARADAS ÀS LÂMPADAS INCANDESCENTES. É UM PRODUTO SUSTENTÁVEL, POIS NÃO POSSUI MERCÚRIO EM SUA COMPOSIÇÃO, POR TANTO, PODEM SER RECICLADAS FACILMENTE.

É PERFEITA PARA ILUMINAR: SALAS, COZINHAS, BANHEIROS, CORREDORES, QUARTOS, ESCRITÓRIOS, ETC...

## Disponível nas versões:

9W / 12W / 15W / 20W / 30W / 40W /  
50W / 65W / 85W / 100W / 150W / 200W



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# BULBOS LED



Equivalente  
60W



Equivalente  
15W



## 9W



Imagem meramente ilustrativa



**CÓDIGO PRODUTO:** LBBS9W3K064 / LBBS9W6K065

**POTÊNCIA:** 9W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 3.000K / 6.500K

**FLUXO LUMINOSO:** 803 Lm

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 89 LM/W

**CORRENTE NOMINAL:** 0,078A (127V) / 0,041A (220V)

**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~ / + 40°C

**FP:** >0,70

**IRC:** >80%

**BASE:** E27

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399308 / 7898970399582

**CAIXA MASTER:** 100 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



803  
LUMENS

Equivalente  
75W



Equivalente  
20W



## 12W



Imagem meramente ilustrativa



**CÓDIGO PRODUTO:** LBBS12W6K067

**POTÊNCIA:** 12W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 6.500K

**FLUXO LUMINOSO:** 1056 Lm

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 88 LM/W

**CORRENTE NOMINAL:** 0,072A (127V) / 0,050A (220V)

**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~ / + 40°C

**FP:** >0,70

**IRC:** >80%

**BASE:** E27

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399605

**CAIXA MASTER:** 100 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



1056  
LUMENS

# BULBOS LED



Equivalente  
90W



Equivalente  
25W



## 15W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

Imagem meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: LBBS15W6K069

POTÊNCIA: 15W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1350 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 90 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,080A (127V) / 0,055A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399629

CAIXA MASTER: 100 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



1350  
LUMENS

Equivalente  
120W



Equivalente  
35W



## 20W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

Imagem meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: LBBS20W6K071

POTÊNCIA: 20W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1600 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,115A (127V) / 0,070A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~ / + 40°C

FP: >0,70

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399643

CAIXA MASTER: 100 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



1600  
LUMENS

# BULBOS LED



Equivale 200W  Equivale 50W 

## 30W

**6500K**  
BRANCO FRIO

**1 ANO**  
GARANTIA



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LBBS30W6K072  
**POTÊNCIA:** 30W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6.500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 2400 Lm  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**CORRENTE NOMINAL:** 0,124A (127V) / 0,083A (220V)  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~/ + 40°C  
**FP:** >0,92  
**IRC:** >80%  
**BASE:** E27  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399650  
**CAIXA MASTER:** 100 unidades



Equivale 250W  Equivale 60W 

## 40W

**6500K**  
BRANCO FRIO

**1 ANO**  
GARANTIA



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LBBS40W6K073  
**POTÊNCIA:** 40W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 127V- 220V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6.500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 3200 Lm  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**CORRENTE NOMINAL:** 176,6A (127V) / 103,7A (220V)  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 20°C ~/ + 40°C  
**FP:** >0,92  
**IRC:** >80%  
**BASE:** E27  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399667  
**CAIXA MASTER:** 60 unidades



# BULBOS LED



Equivalente 275W  Equivalente 85W 



Imagem meramente ilustrativa

## 50W

6500K  
BRANCO FRIO

CÓDIGO PRODUTO: LBS50W6K074

POTÊNCIA: 50W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 4000 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,2565A (127V) / 0,1458A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399674

CAIXA MASTER: 40 unidades



Equivalente 300W  Equivalente 90W 



Imagem meramente ilustrativa

## 65W

6500K  
BRANCO FRIO

CÓDIGO PRODUTO: LBB65W6K060

POTÊNCIA: 65W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 5200 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 0,278A (127V) / 0,155A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399384

CAIXA MASTER: 40 unidades



# BULBOS LED

Equivalente 350W  Equivalente 100W 



## 85W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

CÓDIGO PRODUTO: LBB85W6K088

POTÊNCIA: 85W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 6800 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 630mA (127V) / 355mA (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399957

CAIXA MASTER: 15 unidades



Equivalente 400W  Equivalente 110W 



## 100W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

CÓDIGO PRODUTO: LBB100W6K089

POTÊNCIA: 100W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 8000 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 754mA (127V) / 422mA (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898770450087

CAIXA MASTER: 15 unidades



# BULBOS LED

Equivalente  
600W



Equivalente  
165W



## 150W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

Imagem meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: LBB150W6K090

POTÊNCIA: 150W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 12000 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 1,181A (127V) / 1,574A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898770450193

CAIXA MASTER: 10 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



12.000  
LUMENS

Equivalente  
800W



Equivalente  
220W



## 200W

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA

Imagem meramente ilustrativa



CÓDIGO PRODUTO: LBB200W6K091

POTÊNCIA: 200W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 16000 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

CORRENTE NOMINAL: 1,574A (127V) / 0,909A (220V)

TEMPERATURA AMBIENTE: - 20°C ~/ + 40°C

FP: >0,92

IRC: >80%

BASE: E27

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898770450209

CAIXA MASTER: 10 unidades



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



16.000  
LUMENS

# PAINÉIS LED

1 ANO  
GARANTIA

ECO+

3000K  
BRANCO QUENTE

4000K  
BRANCO MORNHO

6500K  
BRANCO FRIO

OS PAINÉIS EMBUTIR E SOBREPOR LED LÚMINA SÃO VERSÁTEIS E PODEM SER USADOS EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E CORPORATIVOS, PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA COM DESIGN CLEAN E MODERNO.

COM CORPO TOTALMENTE EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO, ENTREGA UM FLUXO LUMINOSO CONSTANTE EM TODA A FAIXA DE EXTENSÃO E SEM VAZAMENTO DE ILUMINAÇÃO NAS LATERAIS.

OUTRA GRANDE VANTAGEM SÃO OS DRIVERS EXTERNOS, ONDE É POSSÍVEL TROCA-LO SEM A NECESSIDADE DE DESCARTE DO PAINEL.

## Disponível nas versões:

EMBUTIR E SOBREPOR  
ALUMÍNIO - 12W / 18W / 24W  
ABS - 18W / 24W



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# PAINÉIS LED

1 ANO  
GARANTIA

6500K  
BRANCO FRIO

Imagem meramente ilustrativa



## 12W- EMBUTIR QUADRADO

CÓDIGO PRODUTO: PEQ12W6K001

POTÊNCIA: 12W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 840LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70LM/W

DIMENSÕES: 170 X 170 X 15 MM

NICHO: 156 X 156 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 246GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399001

CAIXA MASTER: 20/30 unidades.

6500K  
BRANCO FRIO

Imagem meramente ilustrativa



## 12W - SOBREPOR QUADRADO -

CÓDIGO PRODUTO: PSQ12W6K008

POTÊNCIA: 12W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 840LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 70LM/W

DIMENSÕES: 170 X 170 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 280GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399070

CAIXA MASTER: 20/30 unidades.

# PAINÉIS

# LED



Imagem meramente ilustrativa

## 18W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PEQ18W3K002

CÓDIGO PRODUTO 4000K: PEQ18W4K003

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PEQ18W6K004

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 4.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 223 X 223 X 15 MM

NICHO: 206 X 206 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 387GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399018

COD. BARRAS 4000K: 7898970399025

COD. BARRAS 6500K: 7898970399032

CAIXA MASTER: 20 unidades.



Imagem meramente ilustrativa

## 18W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PSQ18W3K009

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PSQ18W6K010

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 223 X 223 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 450GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399087

COD. BARRAS 6500K: 7898970399094

CAIXA MASTER: 20 unidades.



# PAINÉIS

# LED

1 ANO  
GARANTIA



Imagem meramente ilustrativa

## 24W - EMBUTIR QUADRADO

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PEQ24W3K005

CÓDIGO PRODUTO 4000K: PEQ24W4K006

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PEQ24W6K007

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 4.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 300 X 300 X 15 MM

NICHO: 283 X 283 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 686GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399049

COD. BARRAS 4000K: 7898970399056

COD. BARRAS 6500K: 7898970399063

CAIXA MASTER: 20 unidades.



Imagem meramente ilustrativa

## 24W - SOBREPOR QUADRADO

CÓDIGO PRODUTO 3000K: PSQ24W3K011

CÓDIGO PRODUTO 6500K: PSQ24W6K012

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 300 X 300 X 36 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 700GR

COD. BARRAS 3000K: 7898970399100

COD. BARRAS 6500K: 7898970399117

CAIXA MASTER: 20 unidades.



# PAINÉIS

# LED

1 ANO  
GARANTIA




Imagem meramente ilustrativa

## 18W - ABS QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO: PEQP18W6K013

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 223 X 223 X 15 MM

NICHO: 206 X 206 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 325GR

COD. BARRAS: 7898970399919

CAIXA MASTER: 20 unidades.







Imagem meramente ilustrativa

## 18W - ABS QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO: PSQP18W6K015

POTÊNCIA: 18W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1440LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 220 X 220 X 30 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 377GR

COD. BARRAS: 7898970399933

CAIXA MASTER: 20 unidades.





# PAINÉIS

# LED

1 ANO  
GARANTIA

## 24W - ABS **QUADRADO - EMBUTIR**

CÓDIGO PRODUTO: PEQP24W6K014

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 300 X 300 X 15 MM

NICHO: 283 X 283 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 358GR

COD. BARRAS: 7898970399926

CAIXA MASTER: 20 unidades.



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



1920  
LÚMENS

**6500K**  
BRANCO FRIO

## 24W - ABS **QUADRADO - SOBREPOR**

CÓDIGO PRODUTO: PSQP24W6K016

POTÊNCIA: 24W

FAIXA DE TENSÃO: AUTOVOLT (100V A 240V)

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 1920LM

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80LM/W

DIMENSÕES: 290 X 290 X 30 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 105°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 385GR

COD. BARRAS: 7898970399940

CAIXA MASTER: 20 unidades.



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



1920  
LÚMENS

**6500K**  
BRANCO FRIO

Imagem meramente ilustrativa

Imagem meramente ilustrativa



# PAINÉIS BACKLIGHT

## LED

**6500K**  
BRANCO FRIO

**1 ANO**  
GARANTIA

DESCUBRA A EXCELÊNCIA EM ILUMINAÇÃO COM OS PAINÉIS BACKLIGHT DA LÚMINA. FEITOS PARA UMA VARIEDADE DE AMBIENTES, DESDE LARES A LOCAIS COMERCIAIS E CORPORATIVOS, ESSES PAINÉIS COMBINAM FUNCIONALIDADE E ESTILO DE FORMA ÚNICA.

COM SEU BELO DESIGN, ESSES PAINÉIS GARANTE UMA ILUMINAÇÃO UNIFORME QUE ELEVA A ATMOSFERA DE QUALQUER ESPAÇO. SEU CORPO EM ALUMÍNIO E DIFUSOR EM POLICARBONATO ASSEGURAM UM FLUXO LUMINOSO CONSISTENTE, SEM DISPERSÃO LATERAL.

ESCOLHA OS PAINÉIS BACKLIGHT LED LÚMINA E EXPERIMENTE UMA ILUMINAÇÃO QUE VAI ALÉM DA FUNCIONALIDADE, TRANSFORMANDO AMBIENTES EM ESPAÇOS ACOLHEDORES E SOFISTICADOS.

**Disponível nas versões:  
EMBURIR E SOBREPOR - 36W**



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# PAINÉIS BACKLIGHT LED



Imagem meramente ilustrativa

## 36W - QUADRADO - EMBUTIR

CÓDIGO PRODUTO: PEQ36W6K013

POTÊNCIA: 36W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V - 240V - 50/60Hz

CORRENTE: 127V - 500 mA / 220V - 290 mA

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 2880 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

IRC: >70

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

DIMENSÕES: 400 X 400 X 35 MM

NICHO: 385 X 385 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 785 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399247

CAIXA MASTER: 05 unidades.



Imagem meramente ilustrativa

## 36W - QUADRADO - SOBREPOR

CÓDIGO PRODUTO: PSQ36W6K014

POTÊNCIA: 36W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V - 240V - 50/60Hz

CORRENTE: 127V - 500 mA / 220V - 290 mA

TEMP. DE COR: 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 2880 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: 10°C ~ / + 40°C

FP: >0,5

IRC: >70

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

DIMENSÕES: 400 X 400 X 38 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 835 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970399254

CAIXA MASTER: 05 unidades.



**1 ANO**  
GARANTIA

# LUMINÁRIA SLIM LED 18W/36W

**1 ANO**  
GARANTIA\*

**3000K**  
BRANCO QUENTE

**4000K**  
BRANCO MORNDO

**6500K**  
BRANCO FRIO

COM SEU DESIGN ELEGANTE E PERFIL FINO, AS LUMINÁRIAS SLIM 18W E 36W SÃO IDEAIS PARA QUALQUER AMBIENTE, OFERECENDO UMA ILUMINAÇÃO UNIFORME E BRILHANTE. SEU FORMATO COMPACTO E DISCRETO A TORNA PERFEITA PARA ESPAÇOS COM TETO BAIXO OU ONDE UM VISUAL MINIMALISTA É DESEJADO.

SUA POTÊNCIA GARANTE UM BRILHO SUFICIENTE PARA TER A VISIBILIDADE ADEQUADA, SEJA EM AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS.

NA BUSCA DE UMA SOLUÇÃO DE ILUMINAÇÃO MODERNA PARA SUA CASA, ESCRITÓRIO, LOJA OU ESPAÇO COMERCIAL, ESSA É A OPÇÃO IDEAL PARA ATENDER ESSAS NECESSIDADES.

EXPERIMENTE UM NOVO PADRÃO DE ILUMINAÇÃO COM A LÚMINA. ILUMINE SEU AMBIENTE DE FORMA EFICIENTE E ELEGANTE.



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# LUMINÁRIA SLIM

## LED 18W/36W




Imagem meramente ilustrativa



### CÓDIGO PRODUTO:

18W 6500K - SLI18W6K201  
36W 3000K - SLI36W3K202  
36W 4000K - SLI36W4K203  
36W 6500K - SLI36W6K204

**POTÊNCIA:** 18W/36W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**FLUXO LUMINOSO:** 1440 Lm / 2880 Lm

**FP:** >0,5

**IRC:** >80

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP22

**DIMENSÕES:**

600 X 65 X 21 MM / 1200 X 65 X 21 MM

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*

**CÓDIGO BARRAS:**

18W 6500K - 7898970399858  
36W 3000K - 7898770450094  
36W 4000K - 7898770450100  
36W 6500K - 7898770450117

**CAIXA MASTER:** 30 unidades



# SPOTS LED 6W



1 ANO  
GARANTIA\*

ECO+

3000K  
BRANCO QUENTE

6400K  
BRANCO FRIO

O SPOT LED 6W É PERFEITO PARA REALÇAR OS DETALHES DO SEU AMBIENTE. SEJA PARA ILUMINAR QUADROS, OBJETOS DE DECORAÇÃO OU ÁREAS ESPECÍFICAS, ESTE SPOT OFERECE UMA LUZ DIRECIONADA E FOCADA, DESTACANDO O QUE HÁ DE MAIS ESPECIAL EM SEU ESPAÇO.

ALÉM DE SUA PERFORMANCE EXCEPCIONAL E SUA ALTA EFICIÊNCIA EM TERMOS ENERGÉTICOS, AJUDANDO A REDUZIR O CONSUMO DE ELETRICIDADE E CONTRIBUINDO PARA UM ESTILO DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEL

REALCE OS DETALHES, CRIE AMBIENTES ACOLHEDORES E ECONOMIZE ENERGIA.

**Disponível nas versões:**

**NORMAL E RECUADO  
QUADRADO E REDONDO  
PRETO E BRANCO - 6W**



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# SPOT LED

1 ANO  
GARANTIA

## NORMAL QUADRADO - 6W



PRETO

BRANCO



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



480  
LÚMENS



3000K  
BRANCO QUENTE



6500K  
BRANCO FRIO



EQUIVALE  
50W

### CÓDIGO PRODUTO:

SEQB6W3K150 / SEQB6W6K151 - Branco

SEQP6W3K156 / SEQP6W6K157 - Preto

POTÊNCIA: 6W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 480 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

ÂNGULO DE ABERTURA: 38°

DISTÂNCIA DO FACHO: 2m

DIRECIONÁVEL: SIM

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS:

7898970399421 / 7898970399438 - Branco

7898770450230 / 7898770450247 - Preto

CAIXA MASTER: 100 unidades.

## NORMAL REDONDO - 6W



PRETO

BRANCO



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL



480  
LÚMENS



3000K  
BRANCO QUENTE



6500K  
BRANCO FRIO



EQUIVALE  
50W

### CÓDIGO PRODUTO:

SERB6W3K154 / SERB6W6K155 - Branco

SERP6W3K158 / SERP6W6K159 - Preto

POTÊNCIA: 6W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K

FLUXO LUMINOSO: 480 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

ÂNGULO DE ABERTURA: 38°

DISTÂNCIA DO FACHO: 2m

DIRECIONÁVEL: SIM

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS:

7898770450216 / 7898770450223 - Branco

7898770450254 / 7898770450261 - Preto

CAIXA MASTER: 100 unidades.

# SPOT LED

1 ANO  
GARANTIA

## RECUADO - 6W



Imagem meramente ilustrativa

3000K  
BRANCO QUENTE

6400K  
BRANCO FRIO



EQUIVALE  
50W

CÓDIGO PRODUTO: SPR6W3K152 / SPR6W6K153

POTÊNCIA: 6W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 127V- 220V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.400K

FLUXO LUMINOSO: 480 Lm

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

ÂNGULO DE ABERTURA: 38°

DISTÂNCIA DO FACHO: 2m

DIRECIONÁVEL: SIM

GRAU DE PROTEÇÃO: IP20

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS: 7898970399308 / 7898970399315

CAIXA MASTER: 100 unidades.



# ARANDELAS CECI LED 4W/6W/8W

NAS CORES:

BRANCA

CAFÉ

PRETA



AS ARANDELAS CECI DA LÚMINA UNEM SOFISTICAÇÃO E EFICIÊNCIA PARA TRANSFORMAR QUALQUER AMBIENTE. COM UM DESIGN MODERNO E ELEGANTE, ELAS OFERECEM UMA ILUMINAÇÃO UNIFORME E ACONCHEGANTE, IDEAL PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS.

SEU ACABAMENTO REFINADO E ESTRUTURA RESISTENTE GARANTEM DURABILIDADE E ALTO DESEMPENHO, PROPORCIONANDO UM TOQUE ESPECIAL PARA FACHADAS, CORREDORES, VARANDAS E ÁREAS DECORATIVAS. ESCOLHA A LÚMINA E ILUMINE COM PERSONALIDADE!



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# ARANDELAS CECI LED

## 4W - FACHO DUPLO

3000K  
BRANCO QUENTE

IP65



**CÓDIGO PRODUTO:**

ARFDB4W3K301 - BRANCO

ARFDP4W3K300 - PRETO

ARFDC4W3K302 - CAFÉ

**POTÊNCIA:** 4W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 3000k

**FLUXO LUMINOSO:** 320 Lm

**FP:** >0,5

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP65

**DIMENSÕES:** 78 X 40 X 120 MM

**CÓDIGO BARRAS:**

7898979399971 - BRANCO

7898970399964 - PRETO

7898970399988 - CAFÉ



CAFÉ

PRETA

BRANCO



Imagem meramente ilustrativa

## 6W - FACHO TRIPLO

3000K  
BRANCO QUENTE

IP65



**CÓDIGO PRODUTO:**

ARFTB6W3K304 - BRANCO

ARFTP6W3K303 - PRETO

ARFTC6W3K305 - CAFÉ

**POTÊNCIA:** 6W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 3000k

**FLUXO LUMINOSO:** 480 Lm

**FP:** >0,5

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP65

**DIMENSÕES:** 78 X 43 X 168 MM

**CÓDIGO BARRAS:**

7898770450018 - BRANCO

7898770450001 - PRETO

7898770450025 - CAFÉ



CAFÉ

PRETA

BRANCO



Imagem meramente ilustrativa

## 8W - 4 FACHOS

3000K  
BRANCO QUENTE

IP65



**CÓDIGO PRODUTO:**

ARFQB8W3K307 - BRANCO

ARFQP8W3K306 - PRETO

ARFQC8W3K308 - CAFÉ

**POTÊNCIA:** 8W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**TEMP. DE COR:** 3000k

**FLUXO LUMINOSO:** 640 Lm

**FP:** >0,5

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP65

**DIMENSÕES:** 78 X 45 X 208 MM

**CÓDIGO BARRAS:**

7898770450049 - BRANCO

7898770450032 - PRETO

7898770450056 - CAFÉ



CAFÉ

PRETA

BRANCO



Imagem meramente ilustrativa

# ARANDELA TURTLE LED 12W/18W

IP65

6500K  
BRANCO FRIO

1 ANO  
GARANTIA\*

COM SEU DESIGN MODERNO E RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, AS ARANDELAS TURTLE LÚMINA ADICIONAM UM TOQUE DE ESTILO E ILUMINAÇÃO SUAVE EM ÁREAS AO AR LIVRE. SEU FORMATO VERSÁTIL PERMITE QUE SEJA INSTALADA EM VARANDAS, TERRAÇOS, JARDINS E FACHADAS, OFERECEM UMA ATMOSFERA ACONCHEGANTE E CONVIDATIVA.

SEJA PARA CRIAR UMA ILUMINAÇÃO SUAVE PARA DESFRUTAR DE MOMENTOS DE RELAXAMENTO AO AR LIVRE OU PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS E PAISAGÍSTICOS, NOSSA ARANDELA É A ESCOLHA PERFEITA.

ILUMINE SEUS ESPAÇOS EXTERNOS COM ELEGÂNCIA E ESTILO. APROVEITE O PRAZER DE TER UMA ILUMINAÇÃO SUAVE QUE ENVOLVE SEUS AMBIENTES,



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# ARANDELA TURTLE LED 12W/18W



**IP65**

Imagem meramente ilustrativa

## CÓDIGO PRODUTO:

TAR12W6K176 / TAR18W6K177

**POTÊNCIA:** 12W / 18W

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 120V- 240V - 50/60Hz

**FLUXO LUMINOSO:** 960 Lm / 1440 Lm

**FP:** >0,5

**IRC:** >80

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W

**PROTEÇÃO:** IP65

**DIMENSÕES:**

163 X 90 X 42 / 198 X 98 X 42 MM


**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°

**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*


**CÓDIGO BARRAS:**

7898970399865 / 7898970399872

**CAIXA MASTER:** 100 / 50 unidades



TEMPERATURA DE COR:



**BRANCO FRIO  
6500K**

 IP66



# ESPETO JARDIM LED 5W / 10W

 1 ANO  
GARANTIA\*

 3000K  
BRANCO QUENTE

 6500K  
BRANCO FRIO

 VERDE

ILUMINE SEU JARDIM COM ELEGÂNCIA E EFICIÊNCIA.

O ESPETOS JARDIM LED LÚMINA SÃO PERFEITOS PARA CRIAR UM AMBIENTE ACOLHEDOR E DESTACAR OS PONTOS DO SEU ESPAÇO EXTERNO. COM UM DESIGN DISCRETO E MODERNO, É FÁCIL DE INSTALAR E SE ADAPTA PERFEITAMENTE A QUALQUER ESTILO DE PAISAGISMO.

SEU CORPO RESISTENTE E DURÁVEL, FEITO COM MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE, GARANTE SUA LONGA VIDA ÚTIL E RESISTÊNCIA ÀS CONDIÇÕES EXTERNAS E PROPORCIONA UMA ILUMINAÇÃO BRILHANTE E NÍTIDA COM SEU ÂNGULO AJUSTÁVEL.

ALÉM DISSO, OS ESPETOS JARDIM LED DA LÚMINA SÃO ALTAMENTE EFICIENTES EM TERMOS ENERGÉTICOS, AJUDANDO A REDUZIR O CONSUMO DE ELETRICIDADE E CONTRIBUINDO PARA UM ESTILO DE VIDA MAIS SUSTENTÁVEL.



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

10W



5W

# ESPETO

## JARDIM LED

5W / 10W

Imagem meramente ilustrativa

IP66

ECO+



BIVOLT



25.000 H  
VIDA ÚTIL

1 ANO  
GARANTIA\*

CÓDIGO PRODUTO 3000K: ESP5W3K190 / ESP10W3K193  
CÓDIGO PRODUTO 6500K: ESP5W6K191 / ESP10W6K194  
CÓDIGO PRODUTO VERDE: ESP5WVER192 / ESP10WVER195  
POTÊNCIA: 5W / 10W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3.000K / 6.500K / VERDE

FLUXO LUMINOSO: 400 Lm / 800 Lm

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 190 X 80 X 55 MM

DIRECIONÁVEL: SIM

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

CÓDIGO BARRAS 3000K: 7898970399469 / 7898970399889

CÓDIGO BARRAS 6500K: 7898970399476 / 7898970399896

CÓDIGO BARRAS VERDE: 7898970399483 / 7898970399902

CAIXA MASTER: 50 unidades.

3000K  
BRANCO QUENTE

6500K  
BRANCO FRIO

VERDE

# REFLETORES



ECO+

LED



6500K  
BRANCO FRIO

IP66

2 ANOS  
GARANTIA

OS REFLETORES ECO+ COMBINAM DESEMPENHO EXCEPCIONAL COM TECNOLOGIA, OFERECENDO UMA ILUMINAÇÃO POTENTE E BRILHANTE EM QUALQUER AMBIENTE. SEJA PARA REALÇAR FACHADAS, ÁREAS EXTERNAS OU ESPAÇOS COMERCIAIS, ESTES REFLETORES VÃO PROPORCIONAM UMA ILUMINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE.

COM SUA CONSTRUÇÃO DURÁVEL E RESISTENTE, SÃO PROJETADOS PARA SUPORTAR AS CONDIÇÕES EXTERNAS MAIS EXIGENTES. SUA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES GARANTE UM DESEMPENHO CONFIÁVEL, MESMO EM AMBIENTES EXTERNOS ADVERSOS.

EXPERIMENTE A ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE E EFICIÊNCIA COM OS REFLETORES ECO+ DA LUMINA. REALCE A BELEZA DE SEU ESPAÇO, AUMENTE A SEGURANÇA E ECONOMIZE ENERGIA.

## Disponível nas versões:

30W / 50W / 100W / 150W / 200W /  
300W / 400W / 500 W / 800W / 1000W



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)

# REFLETORES LED

## 30W

CÓDIGO PRODUTO: REC30W3K142/6K133/VER130

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 30W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 3000k/6500k/Verde

FLUXO LUMINOSO: 2400 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~/ + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 77 X 80 X 28 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 161 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898970450155/7898970399681/7898970399520

 3000K  
BRANCO QUENTE

 6500K  
BRANCO FRIO

 VERDE

 IP66




Imagem meramente ilustrativa

## 50W

CÓDIGO PRODUTO: REC50W3K143/6K134/VER131

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 50W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO: 4000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~/ + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 93 X 90 X 26 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 220 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898770450162/7898970399698/7898970399537

 3000K  
BRANCO QUENTE

 6500K  
BRANCO FRIO

 VERDE

 IP66



Imagem meramente ilustrativa

## 100W

CÓDIGO PRODUTO: REC100W3K144/6K132/VER145

MODELO: ECO+

POTÊNCIA: 100W

TENSÃO/FREQUÊNCIA: 100V- 240V - 50/60Hz

TEMP. DE COR: 6500K

FLUXO LUMINOSO: 8000 Lm

TEMPERATURA AMBIENTE: - 10°C ~/ + 40°C

FP: >0,5

EFICIÊNCIA LUMINOSA: 80 LM/W

PROTEÇÃO: IP66

DIMENSÕES: 155 X 135 X 28 MM

ÂNGULO DE ABERTURA: 120°

VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS\*

PESO: 330 GR

CÓDIGO BARRAS: 7898770450179/7898970399544/7898770450186

 3000K  
BRANCO QUENTE

 6500K  
BRANCO FRIO

 VERDE

 IP66




Imagem meramente ilustrativa

# REFLETORES LED

## 150W



**CÓDIGO PRODUTO:** REC150W6K135  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 150W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 12.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~/ + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 170 X 153 X 38 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 1160 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399704



Imagem meramente ilustrativa

## 200W



**CÓDIGO PRODUTO:** REC200W6K136  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 200W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 16.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~/ + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 213 X 195 X 30 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 690 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399711



Imagem meramente ilustrativa

## 300W



**CÓDIGO PRODUTO:** REC300W6K137  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 300W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 24.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~/ + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 253 X 213 X 30 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 890 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399728



Imagem meramente ilustrativa

# REFLETORES LED

## 400W

**CÓDIGO PRODUTO:** REC400W6K138  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 400W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 32.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~ / + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 330 X 265 X 29 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 1,5 Kg  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399735




Imagem meramente ilustrativa



## 500W

**CÓDIGO PRODUTO:** REC500W6K139  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 500W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 40.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~ / + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 330 X 265 X 29 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 1,5 Kg  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399742




Imagem meramente ilustrativa



# REFLETORES LED

## 800W

**CÓDIGO PRODUTO:** REC800W6K140  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 800W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 64.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~ / + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 395 X 305 X 32 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 2,5 Kg  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898770450063



Imagem meramente ilustrativa



## 1000W

**CÓDIGO PRODUTO:** REC1000W6K141  
**MODELO:** ECO+  
**POTÊNCIA:** 1000W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 100V- 240V - 50/60Hz  
**TEMP. DE COR:** 6500K  
**FLUXO LUMINOSO:** 80.000 Lm  
**TEMPERATURA AMBIENTE:** - 10°C ~ / + 40°C  
**FP:** >0,5  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 80 LM/W  
**PROTEÇÃO:** IP66  
**DIMENSÕES:** 460 X 370 X 37 MM  
**ÂNGULO DE ABERTURA:** 120°  
**VIDA ÚTIL:** 25.000 HORAS\*  
**PESO:** 4,5 Kg  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898770450070



Imagem meramente ilustrativa



# LUMINÁRIA STREET PRO LED



50.000 H  
VIDA ÚTIL



5 ANOS  
GARANTIA



5000K  
BRANCO FRIO



IP66

AS LUMINÁRIAS STREET PRO LÚMINA SÃO A ESCOLHA DEFINITIVA PARA APLICAÇÕES QUE EXIGEM DESEMPENHO E VERSATILIDADE EXCEPCIONAIS. COM UM DESIGN MODERNO E UMA CONSTRUÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, ELAS SÃO IDEAIS PARA ILUMINAR UMA AMPLA VARIEDADE DE AMBIENTES.

ESTAS LUMINÁRIAS FORAM PROJETADAS PARA PROPORCIONAR UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA LUZ, REDUZINDO O OFUSCAMENTO E AUMENTANDO OS ÍNDICES DE EFICIÊNCIA LUMINOSA. ISSO SIGNIFICA QUE VOCÊ OBTÉM UMA ILUMINAÇÃO DE QUALIDADE SUPERIOR, ONDE E QUANDO MAIS PRECISA.

INDICADAS PARA UMA AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES, INCLUINDO POSTES, VIAS PÚBLICAS, ESTACIONAMENTOS, PARQUES, QUADRAS ESPORTIVAS, AEROPORTOS, RODOVIAS E PORTOS, AS LUMINÁRIAS STREET PRO SÃO A ESCOLHA CONFIÁVEL PARA PROJETOS QUE EXIGEM ILUMINAÇÃO DE ALTO PADRÃO.

**Disponível nas versões:**

**50W / 100W / 150W / 200W**



[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)



Imagem meramente ilustrativa

# LUMINÁRIA STREET PRO

## LED

## 50W

## IP66



**CÓDIGO PRODUTO:** LSP50W6K180

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V- 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 50W

**FLUXO LUMINOSO:** 7000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 5000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 4 A 7 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 110MM X 315MM X 55MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 115MM X 325MM X 60MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 44,5 X 28 X 40,5 CM

**EAN13:** 7898970399261

**DUN14:** 17898970399268


**PESO:** 450G

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



315mm

110mm

#### LATERAL:



55mm

#### BRAÇO:



60mm

TEMPERATURA DE COR:





Imagem meramente ilustrativa

# LUMINÁRIA STREET PRO

## LED

## 100W

## IP66



**CÓDIGO PRODUTO:** LSP100W6K181

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V - 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 100W

**FLUXO LUMINOSO:** 14000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 5000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 8 A 10 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 145MM X 440MM X 65MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 150MM X 450MM X 70MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 47 X 32 X 46,8 CM

**EAN13:** 7898970399278

**DUN14:** 17898970399275


**PESO:** 850G

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRONTE:



#### LATERAL:



#### BRAÇO:



TEMPERATURA DE COR:





Imagem meramente ilustrativa

# LUMINÁRIA STREET PRO

## LED



# 150W

## IP66

**CÓDIGO PRODUTO:** LSP150W6K182  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V- 265V - 50/60Hz  
**POTÊNCIA:** 150W

**FLUXO LUMINOSO:** 21.000 LM  
**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W  
**TEMP. DE COR:** 5000K (BRANCO FRIO)  
**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°  
**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C  
**PROTEÇÃO:** IP66


**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*  
**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 11 A 13 METROS  
**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM  
**DIMENSÕES PRODUTO:** 180MM X 515MM X 80MM  
**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA  
**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 185MM X 520MM X 85MM  
**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 47 X 20,5 X 54 CM

**EAN13:** 7898970399285  
**DUN14:** 17898970399282  
**PESO:** 1300G

**CAIXA MASTER:** 5 UNIDADES  
**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRONTE:



#### LATERAL:



#### BRAÇO:



TEMPERATURA DE COR:





Imagem meramente ilustrativa

# LUMINÁRIA STREET PRO

LED



200W

IP66

**CÓDIGO PRODUTO:** LSP200W6K183

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V- 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 200W

**FLUXO LUMINOSO:** 28.000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 5000K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 14 A 16 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 60MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 200MM X 580MM X 80MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 205MM X 585MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 47 X 22,5 X 60,5 CM

**EAN13:** 7898970399292

**DUN14:** 17898970399292


**PESO:** 1550G

**CAIXA MASTER:** 5 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

## MEDIDAS:

### FRENTE:



580mm

200mm

### LATERAL:



80mm

### BRAÇO:



60mm

TEMPERATURA DE COR:



BRANCO FRIO  
5000K



# LUMINÁRIA EXTERNA PRO

## LED

5 ANOS  
GARANTIA



50.000 H  
VIDA ÚTIL

IP66

AS LUMINÁRIAS EXTERNAS PRO LÚMINA FORAM DESENVOLVIDAS PARA ENTREGAR ALTO DESEMPENHO EM AMBIENTES QUE EXIGEM POTÊNCIA, DURABILIDADE E VERSATILIDADE. SEU DESIGN FUNCIONAL ALIADO À RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS GARANTE UMA SOLUÇÃO CONFIÁVEL PARA DIFERENTES TIPOS DE INSTALAÇÃO.

PROJETADAS PARA SUPORTAR CONDIÇÕES EXTERNAS, OFERECEM ILUMINAÇÃO ESTÁVEL E EFICAZ, COM EXCELENTE APROVEITAMENTO DE ENERGIA E LONGA VIDA ÚTIL. A COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIA E EFICIÊNCIA ASSEGURA MAIS SEGURANÇA E CONFORTO VISUAL EM GRANDES ÁREAS.

SÃO IDEAIS PARA APLICAÇÕES COMO ÁREAS INDUSTRIAIS, ESTACIONAMENTOS AMPLOS, GALPÕES, PÁTIOS, CAMPOS E ESPAÇOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PROPORCIONANDO ILUMINAÇÃO CONFIÁVEL EM PROJETOS DE ALTA DEMANDA.

**Disponível nas versões:**  
**100W / 150W / 200W**

6500K  
BRANCO FRIO

[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)





# LUMINÁRIA EXTERNA PRO

## LED



# 100W

## IP66



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LEP100W6K184

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V - 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 100W

**FLUXO LUMINOSO:** 14000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6500K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 8 A 10 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 70MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 445MM X 120MM X 85MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 120MM X 455MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 47,5 X 44,5 X 29,2 CM

**EAN13:** 7898770450124

**DUN14:** 17898770450121


**PESO:** 700G

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



445mm

130mm

#### LATERAL:



75mm

#### BRAÇO:



70mm

### TEMPERATURA DE COR:



BRANCO FRIO  
6500K





# LUMINÁRIA EXTERNA PRO

## LED

# 150W



## IP66



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LEP150W6K185

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V- 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 150W

**FLUXO LUMINOSO:** 21.000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6500K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 11 A 13 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 70MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 500MM X 128MM X 75MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 135MM X 505MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 52 X 44,5 X 29,5 CM

**EAN13:** 7898770450131

**DUN14:** 17898770450138


**PESO:** 1KG

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



#### LATERAL:



#### BRAÇO:



### TEMPERATURA DE COR:



BRANCO FRIO  
6500K





# LUMINÁRIA EXTERNA PRO

## LED

# 200W



## IP66



Imagem meramente ilustrativa

**CÓDIGO PRODUTO:** LEP200W6K186

**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** 85V - 265V - 50/60Hz

**POTÊNCIA:** 200W

**FLUXO LUMINOSO:** 28.000 LM

**EFICIÊNCIA LUMINOSA:** 140 LM/W

**TEMP. DE COR:** 6500K (BRANCO FRIO)

**IRC:** >70

**ÂNGULO DE ABERTURA:** 100°

**TEMPERATURA DE AMBIENTE:** -5 °C ~ +50 °C

**PROTEÇÃO:** IP66

**VIDA ÚTIL:** 50.000 HORAS\*

**ALTURA DE INSTALAÇÃO:** 14 A 16 METROS

**DIMENSÕES DO BRAÇO:** 70MM

**DIMENSÕES PRODUTO:** 565MM X 165MM X 75MM

**TIPO DE EMBALAGEM:** CAIXA

**DIMENSÕES EMBALAGEM:** 173MM X 585MM X 85MM

**DIMENSÕES CAIXA MASTER:** 60 X 44,5 X 36,2 CM

**EAN13:** 7898970399292

**DUN14:** 17898770450145


**PESO:** 1,25 KG

**CAIXA MASTER:** 10 UNIDADES

**COMPOSIÇÃO:** ALUMÍNIO, POLÍMERO TERMOPLÁSTICO E ELETRÔNICOS.

### MEDIDAS:

#### FRENTE:



#### LATERAL:



#### BRAÇO:



### TEMPERATURA DE COR:



BRANCO FRIO  
6500K



# DRIVERS

## LED

Disponível  
nas potências:

**12W - 18W - 24W**

OS DRIVERS PARA PAINÉIS LÚMINA CHEGAM COM DIVERSAS OPÇÕES DE POTÊNCIA DE SAÍDA, PARA SE ADEQUAR DA MELHOR MANEIRA A SUA NECESSIDADE.

COM RABICHO PRONTO PARA LIGAÇÃO NA REDE ELÉTRICA E CONECTOR PARA O PAINEL DE SUA PREFERÊNCIA, NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO, GARANTINDO FÁCIL INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO.

## PRONTO PARA INSTALAR

Fácil e prático na hora de realizar a instalação

## EMBUTIR OU SOBREPOR

Aplicável a qualquer modelo de painel

## AUTOVOLT

Entre 85-240V AC - 50/60Hz



# DRIVERS LED



## 12W



Imagem meramente ilustrativa



**CÓDIGO PRODUTO:** DRV12WBV97  
**POTÊNCIA:** 12W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz  
**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA  
**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA  
**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 36 - 48V  
**FP:** >0,5  
**PESO:** 36 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399216  
**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.

## 18W



Imagem meramente ilustrativa



**CÓDIGO PRODUTO:** DRV18WBV98  
**POTÊNCIA:** 18W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz  
**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA  
**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA  
**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 54 - 72V  
**FP:** >0,5  
**PESO:** 36 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399223  
**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.

## 24W



Imagem meramente ilustrativa



**CÓDIGO PRODUTO:** DRV24WBV99  
**POTÊNCIA:** 24W  
**TENSÃO/FREQUÊNCIA:** AC 85V- 240V - 50/60Hz  
**CORRENTE DE ENTRADA:** 75 mA  
**CORRENTE DE SAÍDA:** 280 - 300 mA  
**TENSÃO DE SAÍDA:** DC 72 - 96V  
**FP:** >0,5  
**PESO:** 36 GR  
**CÓDIGO BARRAS:** 7898970399230  
**CAIXA MASTER:** 100 Unidades.

SUA  
SATIS-  
FAÇÃO

É O QUE  
NOS

LUMINA



**Lúmina**

ILUMINAÇÃO

Sua satisfação é o que nos ilumina.

Av. Aurelino Andrade, Nº 100  
Caiçara, Guanambi/BA, Brasil.



**SAC LÚMINA**

SAC@LUMINAIMPORTACAO.COM

[WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM](http://WWW.LUMINAIMPORTACAO.COM)